

DEHOUST

ENERGIE. WÄRME. WASSER.

Kunststoff Lagerbehälter

für Tankanlagen von 570 bis über 20.000 Liter

Preisliste 2025



PE-Lagerbehälter

mit verzinkten Stahlbandagen, Dom DN 400 und unterem Anschlussflansch



4000 DF



2er Batterie PE 2000 DF



71645 Absperrhahn mit 2" IG zum Absperrn der Verbindungsleitung.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Der vielseitige Kunststoff-Lagerbehälter Typ PE-DF aus hochwertigem Polyethylen (HD-PE) ist gegenüber zahlreichen Medien beständig.

Der PE-Lagerbehälter in natur ist optimal für die Lagerung in Gebäuden konzipiert. Die leichte Transparenz der naturfarbenen Tanks ermöglicht jederzeit eine optische Füllstandskontrolle.

Die Behälter aus schwarz eingefärbtem Polyethylen (HD-PE) bieten eine erhöhte UV-Beständigkeit und schützen den Inhalt vor Lichteinfall.

Als Einzeltanks mit DIBt-Zulassung.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße mm (LxBxH)	Gewicht kg	Preis €
971294	PE-Lagerbehälter 1100 DF, natur	1.400 x 720 x 1.400	55	610,00
971301	PE-Lagerbehälter 1100 DF, schwarz			
971295	PE-Lagerbehälter 1500 DF, natur	1.560 x 720 x 1.640	70	820,00
971303	PE-Lagerbehälter 1500 DF, schwarz			
971253	PE-Lagerbehälter 2000 DF, natur	2.070 x 720 x 1.690	110	1.235,00
971305	PE-Lagerbehälter 2000 DF, schwarz			
971605	PE-Lagerbehälter 2500 DF, natur	1.870 x 995 x 1.650	115	1.380,00
971306	PE-Lagerbehälter 2500 DF, schwarz			
971593	PE-Lagerbehälter 3000 DF, natur	2.230 x 995 x 1.650	165	1.825,00
971307	PE-Lagerbehälter 3000 DF, schwarz			
971589	PE-Lagerbehälter 4000 DF, natur	2.430 x 995 x 1.950	235	2.475,00
971309	PE-Lagerbehälter 4000 DF, schwarz			

Zubehör Batterieaufstellung mit Einzelabsperung für Lagerbehälter PE-DF

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis €
971565	Basispaket DF DN 50 für 2 Tanks inkl. 2 Kugelhähnen 1 1/2"	309,00
971570	Erweiterungspaket DF für weitere Tanks inkl. 1 Kugelhahn 1 1/2"	181,00

Untere Verbindungsleitung mit Anschlussflansch und Absperrhahn 1 1/2" für PE-DF Tanks für bauseitigen Anschluss Kunststoff-Rohr DN 50 (Außendurchmesser 63 mm).

Zubehör Batterieaufstellung ohne Einzelabsperung für Lagerbehälter PE-DF

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis €
971555	Basispaket DF DN 50 für 2 Tanks ohne Einzelabsperung	225,00
971560	Erweiterungspaket DF DN 50 für weitere Tanks ohne Einzelabsperung	143,50
71645	Absperrhahn 2" zum Absperrn der Verbindungsleitung DN 50	90,50



Der Klick auf den QR Code bringt Sie zu mehr Informationen über das umfangreiche Zubehör

PE Lagerbehälter AQP

mit Dom DN 540 mm oder Handloch 240 mm und unteren Anschlüssen



AQF 1100 und 1500

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Das blau eingefärbte HD-PE ist physiologisch unbedenklich und die Behälter entsprechen der KTW-Leitlinie für Hausinstallation und im Schwimmbadbereich sowie der KSW Empfehlung für Trinkwasserinstallation.

Die Behälter haben entweder ein Handloch 240 mm oder eine obere Öffnung 540 mm mit Spannverschluss; ideal für die Reinigung, aber auch zum Einbringen von Tauchpumpen, Filtern, usw.

Die Behälter eignen sich als drucklose Vorlagebehälter und Trennbehälter nach DIN EN 1717.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße mm (LxBxH)	Gewicht	Preis €
61200	AQF 570 blau mit oberer Öffnung 540 mm	720 x 720 x 1.430	19 kg	295,00
61206	AQF 570 blau mit Handloch 240 mm			
61210	AQF 690 blau mit oberer Öffnung 540 mm	720 x 720 x 1.700	23 kg	330,00
61211	AQF 690 schwarz mit oberer Öffnung 540 mm			
61216	AQF 690 blau mit Handloch 240 mm			
61215	AQF 690 schwarz mit Handloch 240 mm			
61176	AQF 750 blau mit Handloch 240 mm	720 x 720 x 1.720	24 kg	350,00
61196	AQF 1000 blau mit Handloch 240 mm	780 x 780 x 2.000	30 kg	430,00
61195	AQF 1000 schwarz mit Handloch 240 mm			
61280	AQF 1100 blau mit Handloch 240 mm	1.530 x 760 x 1.350	38 kg	435,00
61290	AQF 1500 blau mit Handloch 240 mm	1.530 x 760 x 1.730	48 kg	645,00



971765 AQF Verbindungsleitung DN 50

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis €
971765	Basispaket AQF DN 50 für 2 Tanks inkl. 2 Kugelhähnen 1 1/2"	211,00
971770	Erweiterungspaket AQF für weitere Tanks inkl. 1 Kugelhahn 1 1/2"	140,50
71645	Absperrhahn 2" zum Absperrn der Verbindungsleitung DN 50	90,50



Absperrhahn 71645



971755 AQF Verbindungsleitung DN 25

Verbindungsleitung DN 25, ohne Einzelabsperrung

Untere Verbindungsleitung 1" für bauseitigen Anschluss Kunststoffrohr DN 25 (Außendurchmesser 32 mm), mit Adapter zu S 56 x 4 (Adapter erforderlich für AQF 570 - 1000 Liter)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis €
971755	Basispaket AQF DN 25 für 2 Tanks	95,50
971760	Erweiterungspaket AQF DN 25 für weitere Tanks	80,00
71681	Absperrhahn 1"/DN 25 zum Absperrn der Verbindungsleitung	40,50



Absperrhahn 71681

CAD Zeichnungen, Zulassungen, Montageanweisungen und mehr finden Sie im Internet: einfach Artikelnummer im Suchfeld eingeben

Der Klick auf den QR Code bringt Sie zu mehr Informationen über das umfangreiche Zubehör



PE-LAGERBEHÄLTER MIT DIBt ZULASSUNG

mit verzinkten Stahlbandagen, Dom DN 400 zur Einzelaufstellung
für frische und gebrauchte Öle, Kühlmittel und Betonzusatzmittel*



PE-Lagerbehälter
3000 D natur

PE-Lagerbehälter
4000 D KB für AdBlue

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Kunststoff-Lagertanks werden aus HD-PE im Blasformverfahren hergestellt. Sie sind die preiswerte Lösung wenn es um die Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten geht.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung nennt die in Einzeltanks zugelassenen Medien.

* die Bestimmungen der Zulassung sind zu beachten

PE-Lagerbehälter mit verzinkten Bandagen, Dom DN 400

Z-40.21-138

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße mm (LxBxH)	Gewicht	Preis €
971597	PE-Lagerbehälter 2000 D KB, natur für AdBlue	2.070 x 720 x 1.690	110 kg	1.486,00
971253	PE-Lagerbehälter 2000 D, natur mit Dom DN 400	2.070 x 720 x 1.690	110 kg	1.235,00
971596	PE-Lagerbehälter 2500 D KB, natur für AdBlue	1.870 x 995 x 1.650	115 kg	1.651,00
971605	PE-Lagerbehälter 2500 D, natur mit Dom DN 400	1.870 x 995 x 1.650	115 kg	1.380,00
971595	PE-Lagerbehälter 3000 D KB, natur für AdBlue	2.230 x 995 x 1.650	165 kg	2.194,00
971593	PE-Lagerbehälter 3000 D, natur mit Dom DN 400	2.230 x 995 x 1.650	165 kg	1.825,00
971590	PE-Lagerbehälter 4000 D KB, natur für AdBlue	2.430 x 995 x 1.950	235 kg	2.971,00
971589	PE-Lagerbehälter 4000 D, natur mit Dom DN 400	2.430 x 995 x 1.950	235 kg	2.475,00



PE-Lagerbehälter ohne oberen Reinigungsdom können für die Lagerung von Heizölen eingesetzt werden (PE 2000 mit Artikelnummer 971196 und PE 3000 mit Artikelnummer 971290)

Für die Lagerung von AdBlue fordert die abZ einen zusätzlichen Schutz der verzinkten Bandagen

PE-Lagerbehälter sind auch in der Schweiz zugelassen:

Kleintanks PE 2000: KVV-Nr.111.020.15

Mittelgroße Tanks PE 2500-4000: KVV-Nr. 117.002.15

Info
AdBlue Tank



Zugelassene
Auffang-
wannen



- ! Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend.
- ! Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
- ! Leistungsangaben sind unverbindlich; eine zugesicherte Eigenschaft kann daraus nicht abgeleitet werden.
- ! Es gelten ausschließlich die mit unserer Auftragsbestätigung vereinbarten Bedingungen.
- ! Die länderspezifischen Zulassungen und Aufstellvorschriften sind zu beachten.
- ! Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. MwSt.
- ! Die Preisliste gilt für gewerbliche Abnehmer und ist gültig für alle Lieferungen ab 1. Januar 2025